











Прайс-лист на керамическую черепицу и комплектующие ЭЛЕМЕНТЫ

(со склада в Москве)
с 06 апреля 2020 года

Керамическая черепица **BRAAS**

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



| Модель | Название профиля, расход на кв.м | Покрывает: | | | | | | | | | | | | | | PPЦ* за шт. | PPЦ* за кв.м | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|------------------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|--------|-----|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-------|-----|-------|
| | | Ангоб | | | | | | | Глазурь | | | | | Топ-глазурь | | | | | | | | | |
| Цвет: | | натуральный красный | медный | тёмно-коричневый | антрацит | красное пламя | красная лава | графит | чёрный вулкан | каштан | тик | красная осень | красный бук | глубокий чёрный | королевский серый | синий бриллиант | зелёная ель | чёрный кристалл | чёрный бриллиант | | | | |
|   | Рубин 9V (Германия) Расход 9,4 - 10,1 шт./кв.м Рядовая черепица, 472x267 мм, Шаг обрешётки 370-400 мм На поддоне 240 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167 | 1 570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172 | 1 617 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 1 692 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 | 1 786 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 | 1 927 |
|   | Рубин 11V (Германия) Расход 11,5 - 12,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 435x282 мм, Шаг обрешётки 335-370 мм На поддоне 256 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 | 1 990 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 2 070 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 | 2 185 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 | 2 289 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 | 2 392 |
|   | Рубин 13V (Германия) Расход 12,3 - 13,5 шт./кв.м Рядовая черепица, 435x276 мм, Шаг обрешётки 330-360 мм На поддоне 288 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 | 1 734 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 154 | 1 894 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 | 2 103 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | 2 153 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183 | 2 251 |
|   | Изумруд (Германия) Расход 12,5 - 14 шт./кв.м Рядовая черепица, 475x443 мм Шаг обрешётки 165-185 мм На поддоне 192 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231 | 2 888 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 | 3 188 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 | 3 288 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 285 | 3 563 |
|   | Опал (Германия) Расход 33,7 - 38,3 шт./кв.м Рядовая черепица, 380x180 мм Шаг обрешётки: двойная укладка - 145-165 мм, корончатая укладка - 290-330 мм На поддоне 504 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 3 033 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | 3 168 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | 3 437 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 3 572 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 3 842 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 4 010 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 | 4 482 | | |

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой

*PPЦ - рекомендуемая розничная цена

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "БРААС-ДСК 1"**







www.braas.ru

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Рубин 9V (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



| Рядовая черепица | | цвет | артикул | PPЦ* за шт. | PPЦ* за кв.м | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------|
|  <p>Рядовая черепица расход: 9,4 - 10,1 шт./кв.м размер: 472x267 мм шаг обрешётки 370-400 мм на поддоне 240 шт.</p> | | натуральный красный | 8 600 100 | 167 | 1 570 | |
| | | Ангоб: | медный | 8 600 103 | 172 | 1 617 |
| | | | антрацит | 8 600 108 | 180 | 1 692 |
| | | | тёмно-коричневый | 8 600 101 | 180 | 1 692 |
| | | | красная лава | 8 600 140 | 190 | 1 786 |
| | | | черный вулкан | 8 600 141 | 234 | 2 200 |
| | | Глазурь: | тик | 8 600 102 | 234 | 2 200 |
| | | | каштан | 8 600 106 | 190 | 1 786 |
| | | | глубокий черный | 8 600 114 | 234 | 2 200 |
| | | | королевский серый | 8 600 149 | 205 | 1 927 |
| | | | | | | |
| Фитинги | | | | | | |
|  <p>Коньковая черепица Саттель (О) с зажимом (1 шт.) расход: 3 шт./пог.м на поддоне 150 шт.</p> <p>Реализуется только с аэрозлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки</p> | | натуральный красный | 7 011 109 | 650 | | |
| | | Ангоб: | медный | 7 011 139 | 650 | |
| | | | антрацит (т) | 7 700 921 | 650 | |
| | | | тёмно-коричневый (т) | 7 700 931 | 650 | |
| | | | красная лава | 7 700 940 | 670 | |
| | | | черный вулкан | 7 700 941 | 670 | |
| | | Глазурь: | тик (т) | 7 700 946 | 650 | |
| | | | каштан | 7 011 252 | 650 | |
| | | | глубокий черный (т) | 7 700 946 | 650 | |
| | | | королевский серый | 7 700 949 | 650 | |
| | | | | | | |
|  <p>Коньковый торцевой элемент (О)</p> | | натуральный красный | 7 011 148 | 1 280 | | |
| | | Ангоб: | медный | 7 011 158 | 1 510 | |
| | | | антрацит | 7 011 168 | 1 280 | |
| | | | тёмно-коричневый | 7 011 159 | 1 280 | |
| | | | красная лава | 7 728 040 | 1 510 | |
| | | | черный вулкан | 7 728 041 | 1 510 | |
| | | Глазурь: | тик (т) | 7 011 407 | 1 280 | |
| | | | каштан | 7 011 262 | 1 280 | |
| | | | глубокий черный | 7 011 246 | 1 640 | |
| | | | королевский серый | 7 728 049 | 1 280 | |
| | | | | | | |
|  <p>Начальная коньковая черепица Саттель (О)</p> | | натуральный красный | 7 001 091 | 4 920 | | |
| | | Ангоб: | медный | 7 001 093 | 4 920 | |
| | | | антрацит (т) | 7 702 021 | 4 070 | |
| | | | тёмно-коричневый (т) | 7 702 031 | 4 070 | |
| | | | красная лава | 7 702 040 | 4 070 | |
| | | | черный вулкан | 7 702 041 | 4 920 | |
| | | Глазурь: | тик (т) | 7 702 046 | 4 070 | |
| | | | каштан | 7 011 254 | 4 920 | |
| | | | глубокий черный (т) | 7 702 019 | 4 070 | |
| | | | королевский серый | 7 702 049 | 4 070 | |
| | | | | | | |
|  <p>Центральная коньковая черепица Саттель (О) на поддоне 150 шт.</p> | | натуральный красный | 7 001 790 | 620 | | |
| | | Ангоб: | медный | 7 001 793 | 620 | |
| | | | антрацит (т) | 7 706 121 | 620 | |
| | | | тёмно-коричневый (т) | 7 706 131 | 620 | |
| | | | красная лава | 7 706 140 | 620 | |
| | | | черный вулкан | 7 706 141 | 620 | |
| | | Глазурь: | тик (т) | 7 706 146 | 730 | |
| | | | каштан | 7 011 260 | 620 | |
| | | | глубокий черный (т) | 7 706 119 | 620 | |
| | | | королевский серый | 7 706 149 | 670 | |
| | | | | | | |
|  <p>Центральная коньковая черепица Саттель (О) без муфт с зажимами (2 шт.) на поддоне 150 шт.</p> | | натуральный красный | 7 001 796 | 770 | | |
| | | Ангоб: | медный | 7 001 799 | 770 | |
| | | | антрацит (т) | 7 706 421 | 680 | |
| | | | тёмно-коричневый (т) | 7 706 431 | 680 | |
| | | | красная лава | 7 706 440 | 680 | |
| | | | черный вулкан | 7 706 441 | 680 | |
| | | Глазурь: | тик (т) | 7 706 446 | 1 070 | |
| | | | каштан | 7 011 261 | 680 | |
| | | | глубокий черный (т) | 7 706 419 | 680 | |
| | | | королевский серый | 7 706 449 | 680 | |
| | | | | | | |

**Вальмовая черепица
Саттель (О)
с зажимами (3 шт.)**



| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 7 001 184 | 6 420 |
| Ангоб: | медный | 7 001 187 | 6 420 |
| | антрацит | 7 001 188 | 6 420 |
| | тёмно-коричневый | 7 001 185 | 6 420 |
| | красная лава | 7 795 140 | 6 420 |
| | черный вулкан | 7 795 141 | 6 420 |
| Глазурь: | тик | 7 011 412 | 6 420 |
| | каштан | 7 011 267 | 6 420 |
| | глубокий черный | 7 795 114 | 6 420 |
| | королевский серый | 7 795 149 | 6 420 |

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 2,5 шт/пог.м
на поддоне 48 шт.



| | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | натуральный красный | 8 610 000 / 8 610 100 | 860 | |
| Ангоб: | медный | 8 610 003 / 8 610 103 | 860 | |
| | антрацит | 8 610 008 / 8 610 108 | 860 | |
| | тёмно-коричневый | 8 610 001 / 8 610 101 | 860 | |
| | красная лава | 8 610 040 / 8 610 140 | 860 | |
| | черный вулкан | 8 610 041 / 8 610 141 | 1 030 | |
| | Глазурь: | тик | 8 610 002 / 8 610 102 | 1 030 |
| | | каштан | 8 610 006 / 8 610 106 | 860 |
| глубокий черный | | 8 610 014 / 8 610 114 | 860 | |
| королевский серый | | 8 610 049 / 8 610 149 | 860 | |

Вентиляционная черепица
упаковка 7 шт.



| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| | натуральный красный | 8 609 500 | 710 |
| Ангоб: | медный | 8 609 503 | 710 |
| | антрацит | 8 609 508 | 770 |
| | тёмно-коричневый | 8 609 501 | 770 |
| | красная лава | 8 609 540 | 770 |
| | черный вулкан | 8 609 541 | 770 |
| | Глазурь: | тик | 8 609 502 |
| каштан | | 8 609 506 | 710 |
| глубокий черный | | 8 609 514 | 710 |
| королевский серый | | 8 609 549 | 770 |

**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**



| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 8 629 000 | 29 960 |
| Ангоб: | медный | 8 629 003 | 29 960 |
| | антрацит | 8 629 008 | 29 960 |
| | тёмно-коричневый | 8 629 001 | 29 960 |
| | красная лава | 8 629 040 | 29 960 |
| | черный вулкан | 8 629 041 | 29 960 |
| | Глазурь: | тик | 8 629 002 |
| каштан | | 8 629 006 | 29 960 |
| глубокий черный | | 8 629 014 | 29 960 |

**Проходная черепица с
насадкой для антенны**

Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ




| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 8 629 100 | 26 750 |
| Ангоб: | медный | 8 629 103 | 26 750 |
| | антрацит | 8 629 108 | 26 750 |
| | тёмно-коричневый | 8 629 101 | 26 750 |
| | красная лава | 8 629 140 | 26 750 |
| | черный вулкан | 8 629 141 | 26 750 |
| Глазурь: | тик | 8 629 102 | 26 750 |
| | каштан | 8 629 106 | 26 750 |
| | глубокий черный | 8 629 114 | 26 750 |

**Скоба снегозадерживающая
для Рубина 9V**




| | | |
|------------|---------|------------|
| красный | 513 403 | 130 |
| коричневый | 513 401 | 130 |
| антрацит | 513 402 | 130 |

Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 19 680 |
| тёмно-коричневый | 21 240 |
| чёрный | 21 240 |

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 21 620 |
| тёмно-коричневый | 23 190 |
| чёрный | 23 190 |

Аксессуары



**Зажим для керамической
коньковой черепицы**

красный 47 004 536
коричневый 47 004 535
черный 47 004 533

33
33
33



**Противоветровой зажим
для керамической черепицы 409 (95)**

нержавеющая сталь 40 900 966

33







* РРЦ - рекомендуемая розничная цена
т - окрашено в массе

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Рубин 11V (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



| Рядовая черепица | | цвет | Артикул | PPЦ* за шт. | PPЦ* за кв.м |
|---|-----------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|
|  <p>Рядовая черепица расход: 11,5 - 12,7 шт./кв.м размер: 435x282 мм шаг обрешётки 335-370 мм на поддоне 256 шт.</p> | | натуральный красный | 7 800 000 | 173 | 1 734 |
| | Ангоб: | медный | 7 800 003 | 199 | 2 289 |
| | | тёмно-коричневый | 7 800 001 | 208 | 2 392 |
| | | антрацит (т) | 7 800 021 | 180 | 2 070 |
| | | красная лава | 7 800 040 | 180 | 2 070 |
| | | графит | 7 800 057 | 199 | 2 289 |
| | Глазурь: | каштан | 7 800 006 | 190 | 2 185 |
| | | красный бук | 7 800 011 | 190 | 2 185 |
| | | глубокий черный | 7 800 019 | 263 | 3 025 |
| | Фитинги | | | | |
|  <p>Коньковая черепица Саттель (Н) с зажимом (1 шт.) расход: 3 шт./пог.м на поддоне 150 шт.</p> <p>Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки</p> | | натуральный красный | 7 900 900 | 1 130 | |
| | Ангоб: | медный | 7 900 903 | 1 130 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 900 901 | 1 130 | |
| | | антрацит | 7 900 908 | 1 180 | |
| | | красная лава | 7 900 940 | 1 280 | |
| | | графит | 7 900 957 | 1 180 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 900 906 | 1 130 | |
| | | красный бук | 7 900 911 | 1 280 | |
| | | глубокий черный | 7 900 914 | 1 180 | |
| | | | | | |
|  <p>Коньковый торцевой элемент (Н)</p> | | натуральный красный | 7 928 000 | 750 | |
| | Ангоб: | медный | 7 928 003 | 750 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 928 001 | 750 | |
| | | антрацит | 7 928 008 | 750 | |
| | | красная лава | 7 928 040 | 1 070 | |
| | | графит | 7 928 057 | 1 390 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 928 006 | 860 | |
| | | красный бук | 7 928 011 | 860 | |
| | | глубокий черный | 7 928 014 | 1 070 | |
| | | | | | |
|  <p>Начальная коньковая черепица Саттель (Н)</p> | | натуральный красный | 7 902 000 | 4 600 | |
| | Ангоб: | медный | 7 902 003 | 4 390 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 902 001 | 4 600 | |
| | | антрацит | 7 902 008 | 3 750 | |
| | | красная лава | 7 902 040 | 4 390 | |
| | | графит | 7 902 057 | 4 600 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 902 006 | 4 390 | |
| | | красный бук | 7 902 011 | 4 600 | |
| | | глубокий черный | 7 902 014 | 4 390 | |
| | | | | | |
|  <p>Центральная коньковая черепица Саттель (Н) на поддоне 150 шт.</p> | | натуральный красный | 7 906 100 | 1 500 | |
| | Ангоб: | медный | 7 906 103 | 1 070 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 906 101 | 2 350 | |
| | | антрацит | 7 906 108 | 1 500 | |
| | | красная лава | 7 906 140 | 1 930 | |
| | | графит | 7 906 157 | 2 350 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 906 106 | 1 930 | |
| | | красный бук | 7 906 111 | 1 930 | |
| | | глубокий черный | 7 906 114 | 1 070 | |
| | | | | | |
|  <p>Центральная коньковая черепица Саттель (Н) без муфт с зажимами (2 шт.) на поддоне 150 шт.</p> | | натуральный красный | 7 906 400 | 540 | |
| | Ангоб: | медный | 7 906 403 | 640 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 906 401 | 640 | |
| | | антрацит | 7 906 408 | 640 | |
| | | красная лава | 7 906 440 | 640 | |
| | | графит | 7 906 457 | 1 550 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 906 406 | 1 550 | |
| | | красный бук | 7 906 411 | 640 | |
| | | глубокий черный | 7 906 414 | 540 | |
| | | | | | |

**Вальмовая черепица
Саттель (Н)
с зажимами (3 шт.)**



| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 7 995 100 | 5 350 |
| Ангоб: | медный | 7 995 103 | 5 350 |
| | тёмно-коричневый | 7 995 101 | 5 350 |
| | антрацит | 7 995 108 | 5 350 |
| | красная лава | 7 995 140 | 5 350 |
| | графит | 7 995 157 | 5 350 |
| Глазурь: | каштан | 7 995 106 | 5 350 |
| | красный бук | 7 995 111 | 5 350 |
| | глубокий черный | 7 995 114 | 5 350 |

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 48 шт.



| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| | натуральный красный | 7 811 400 / 7 810 100 | 1 340 |
| Ангоб: | медный | 7 811 403 / 7 810 103 | 1 180 |
| | тёмно-коричневый | 7 811 401 / 7 810 101 | 1 180 |
| | антрацит (т) | 7 811 421 / 7 810 121 | 1 340 |
| | красная лава | 7 811 440 / 7 810 140 | 1 340 |
| | графит | 7 811 457 / 7 810 157 | 1 180 |
| Глазурь: | каштан | 7 811 406 / 7 810 106 | 1 850 |
| | красный бук | 7 811 411 / 7 810 111 | 1 340 |
| | глубокий черный | 7 811 419 / 7 810 119 | 1 610 |

Вентиляционная черепица

упаковка 7 шт.



| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|------------|
| | натуральный красный | 7 809 500 | 370 |
| Ангоб: | медный | 7 809 503 | 370 |
| | тёмно-коричневый | 7 809 501 | 370 |
| | антрацит (т) | 7 809 521 | 370 |
| | красная лава | 7 809 540 | 480 |
| | графит | 7 809 557 | 370 |
| Глазурь: | каштан | 7 809 506 | 370 |
| | красный бук | 7 809 511 | 370 |
| | глубокий черный | 7 809 519 | 370 |

**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**



| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 7 829 800 | 29 430 |
| Ангоб: | медный | 7 829 803 | 29 430 |
| | тёмно-коричневый | 7 829 801 | 29 430 |
| | антрацит (т) | 7 829 821 | 29 430 |
| | красная лава | 7 829 840 | 29 430 |
| | графит | 7 829 857 | 370 |
| Глазурь: | каштан | 7 829 806 | 29 430 |
| | красный бук | 7 829 811 | 29 430 |
| | глубокий черный | 7 829 819 | 29 430 |

**Проходная черепица с
насадкой для антенны**

Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ




| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 7 829 700 | 26 220 |
| Ангоб: | медный | 7 829 703 | 26 220 |
| | тёмно-коричневый | 7 829 701 | 26 220 |
| | антрацит (т) | 7 829 721 | 26 220 |
| | красная лава | 7 829 740 | 26 220 |
| | графит | 7 829 757 | 370 |
| Глазурь: | каштан | 7 829 706 | 26 220 |
| | красный бук | 7 829 711 | 26 220 |
| | глубокий черный | 7 829 719 | 26 220 |

**Скоба снегозадерживающая
для Рубина 11V**





| | | |
|------------|---------|------------|
| красный | 515 103 | 130 |
| коричневый | 515 101 | 130 |
| антрацит | 515 102 | 130 |

Комплект безопасной подножки 41 x 25 см





| | |
|------------------|---------------|
| красный | 19 680 |
| тёмно-коричневый | 21 240 |
| чёрный | 21 240 |

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 21 620 |
| тёмно-коричневый | 23 190 |
| чёрный | 23 190 |

| Аксессуары | | | | |
|---|---|-------------------|------------|-----------|
|  | Зажим для керамической коньковой черепицы | красный | 47 004 536 | 33 |
| | | коричневый | 47 004 535 | 33 |
| | | черный | 47 004 533 | 33 |
|  | Противоветровой зажим для керамической черепицы 409 (95) | нержавеющая сталь | 40 900 966 | 33 |

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена
т - окрашено в массе

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Рубин 13V (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



| Рядовая черепица | | цвет | Артикул | PPЦ* за шт. | PPЦ* за кв.м |
|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Рядовая черепица расход: 12,3 - 13,5 шт./кв.м размер: 435x276 мм шаг обрешётки 330-360 мм на поддоне 288 шт. | Ангоб: | натуральный красный | 8 200 100 | 141 | 1 734 |
| | | медный | 8 200 103 | 141 | 1 734 |
| | | тёмно-коричневый (т) | 8 200 131 | 154 | 1 894 |
| | | антрацит (т) | 8 200 121 | 154 | 1 894 |
| | | Глазурь: | каштан | 8 200 106 | 154 |
| | | тик (т) | 8 200 146 | 183 | 2 251 |
| | | красная осень | 8 200 116 | 171 | 2 103 |
| | | красный бук | 8 200 111 | 171 | 2 103 |
| | | глубокий черный (т) | 8 200 119 | 183 | 2 251 |
| | | королевский серый | 8 200 149 | 171 | 2 103 |
| | Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 8 200 148 | 154 | 1 894 |
| | | синий бриллиант | 8 200 127 | 253 | 3 112 |
| | | зеленая ель | 8 200 110 | 175 | 2 153 |
| | | черный бриллиант (т) | 8 200 147 | 207 | 2 546 |
| | Фитинги | | | | |
| Коньковая черепица Саттель (О) с зажимом (1 шт.) расход: 3 шт./пог.м на поддоне 150 шт. | Ангоб: | натуральный красный | 7 011 109 | 650 | |
| | | медный | 7 011 139 | 650 | |
| | | тёмно-коричневый (т) | 7 700 931 | 650 | |
| | | антрацит (т) | 7 700 921 | 650 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 011 252 | 650 | |
| | | тик (т) | 7 011 309 | 650 | |
| | | красная осень | 7 011 123 | 800 | |
| | | красный бук | 7 011 031 | 650 | |
| | | глубокий черный (т) | 7 700 919 | 650 | |
| | | королевский серый | 7 700 949 | 650 | |
| | Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 7 700 948 | 650 | |
| | | синий бриллиант | 7 700 927 | 1 070 | |
| | | зеленая ель | 7 071 207 | 800 | |
| | черный бриллиант (т) | 7 700 947 | 800 | | |
| Коньковый торцевой элемент (О) | Ангоб: | натуральный красный | 7 011 148 | 1 280 | |
| | | медный | 7 011 158 | 1 510 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 011 159 | 1 280 | |
| | | антрацит | 7 011 168 | 1 280 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 011 262 | 1 280 | |
| | | тик | 7 011 407 | 1 280 | |
| | | красная осень | 7 011 243 | 1 280 | |
| | | красный бук | 7 011 424 | 1 280 | |
| | | глубокий черный | 7 011 246 | 1 640 | |
| | | королевский серый | 7 728 049 | 1 280 | |
| | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 011 244 | 1 280 | |
| | | синий бриллиант | 7 728 027 | 1 510 | |
| | | зеленая ель | 7 011 388 | 1 510 | |
| | черный бриллиант | 7 011 425 | 1 280 | | |
| Начальная коньковая черепица Саттель (О) | Ангоб: | натуральный красный | 7 001 091 | 4 920 | |
| | | медный | 7 001 093 | 4 920 | |
| | | тёмно-коричневый (т) | 7 702 031 | 4 070 | |
| | | антрацит (т) | 7 702 021 | 4 070 | |
| | Глазурь: | каштан | 7 011 254 | 4 920 | |
| | | тик (т) | 7 702 046 | 4 070 | |
| | | красная осень | 7 001 293 | 6 210 | |
| | | красный бук | 7 001 153 | 4 920 | |
| | | глубокий черный (т) | 7 702 019 | 4 070 | |
| | | королевский серый | 7 702 049 | 4 070 | |
| | Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 7 702 048 | 4 070 | |
| | | синий бриллиант | 7 702 027 | 4 920 | |
| | | зеленая ель | 7 011 429 | 4 920 | |
| | черный бриллиант (т) | 7 702 047 | 4 070 | | |

**Центральная коньковая
черепица Саттель (О)**

на поддоне 150 шт.



| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 7 001 790 | 620 |
| Ангоб: | медный | 7 001 793 | 620 |
| | тёмно-коричневый (т) | 7 706 131 | 620 |
| | антрацит (т) | 7 706 121 | 620 |
| | Глазурь: | | |
| | каштан | 7 011 260 | 620 |
| | тик (т) | 7 706 146 | 730 |
| | красная осень | 7 001 783 | 880 |
| | красный бук | 7 001 788 | 620 |
| | глубокий черный (т) | 7 706 119 | 620 |
| | королевский серый | 7 706 149 | 670 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 7 706 148 | 620 |
| | синий бриллиант | 7 706 127 | 1 070 |
| | зеленая ель | 7 011 430 | 620 |
| | черный бриллиант (т) | 7 706 147 | 730 |

**Центральная коньковая
черепица Саттель (О)
без муфт
с зажимами (2 шт.)**

на поддоне 150 шт.



| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 7 001 796 | 770 |
| Ангоб: | медный | 7 001 799 | 770 |
| | тёмно-коричневый (т) | 7 706 431 | 680 |
| | антрацит (т) | 7 706 421 | 680 |
| | Глазурь: | | |
| | каштан | 7 011 261 | 680 |
| | тик (т) | 7 706 446 | 1 070 |
| | красная осень | 7 001 813 | 1 500 |
| | красный бук | 7 001 811 | 680 |
| | глубокий черный (т) | 7 706 419 | 680 |
| | королевский серый | 7 706 449 | 680 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 7 706 448 | 770 |
| | синий бриллиант | 7 706 427 | 2 030 |
| | зеленая ель | 7 011 431 | 1 500 |
| | черный бриллиант (т) | 7 706 447 | 770 |

**Вальмовая черепица
Саттель (О)
с зажимами (3 шт.)**



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 7 001 184 | 6 420 |
| Ангоб: | медный | 7 001 187 | 6 420 |
| | тёмно-коричневый | 7 001 185 | 6 420 |
| | антрацит | 7 001 188 | 6 420 |
| | Глазурь: | | |
| | каштан | 7 011 267 | 6 420 |
| | тик | 7 011 412 | 6 420 |
| | красная осень | 7 001 173 | 6 420 |
| | красный бук | 7 001 154 | 6 420 |
| | глубокий черный | 7 795 114 | 6 420 |
| | королевский серый | 7 795 149 | 6 420 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 001 189 | 6 420 |
| | синий бриллиант | 7 795 127 | 6 420 |
| | зеленая ель | 7 011 395 | 6 420 |
| | черный бриллиант | 7 071 272 | 6 420 |

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 48 шт.



| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| | натуральный красный | 8 210 000 / 8 210 100 | 720 |
| Ангоб: | медный | 8 210 003 / 8 210 103 | 720 |
| | тёмно-коричневый (т) | 8 210 031 / 8 210 131 | 720 |
| | антрацит (т) | 8 210 021 / 8 210 121 | 780 |
| | Глазурь: | | |
| | каштан | 8 210 006 / 8 210 106 | 780 |
| | тик (т) | 8 210 046 / 8 210 146 | 780 |
| | красная осень | 8 210 016 / 8 210 116 | 780 |
| | красный бук | 8 210 011 / 8 210 111 | 780 |
| | глубокий черный (т) | 8 210 019 / 8 210 119 | 780 |
| | королевский серый | 8 210 049 / 8 210 149 | 780 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 8 210 048 / 8 210 148 | 910 |
| | синий бриллиант | 8 210 027 / 8 210 127 | 1 180 |
| | зеленая ель | 8 210 010 / 8 210 110 | 910 |
| | черный бриллиант (т) | 8 210 047 / 8 210 147 | 910 |

Вентиляционная черепица
на поддоне 120 шт.



| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 8 209 500 | 600 |
| Ангоб: | медный | 8 209 506 | 600 |
| | тёмно-коричневый (т) | 8 209 531 | 600 |
| | антрацит (т) | 8 209 521 | 600 |
| Глазурь: | каштан | 8 209 546 | 750 |
| | тик (т) | 8 209 506 | 1 070 |
| | красная осень | 8 209 516 | 750 |
| | красный бук | 8 209 511 | 600 |
| | глубокий черный (т) | 8 209 519 | 600 |
| | королевский серый | 8 209 549 | 1 070 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 8 209 548 | 860 |
| | синий бриллиант | 8 209 527 | 860 |
| | зеленая ель | 8 209 510 | 1 070 |
| | черный бриллиант (т) | 8 209 547 | 600 |

Проходная черепица с вентиляционной насадкой



| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 8 229 000 | 30 500 |
| Ангоб: | медный | 8 229 003 | 30 500 |
| | тёмно-коричневый (т) | 8 229 031 | 30 500 |
| | антрацит (т) | 8 229 021 | 30 500 |
| Глазурь: | каштан | 8 229 046 | 30 500 |
| | тик (т) | 8 229 006 | 30 500 |
| | красная осень | 8 229 016 | 30 500 |
| | красный бук | 8 229 011 | 30 500 |
| | глубокий черный (т) | 8 229 019 | 30 500 |
| | королевский серый | 8 229 049 | 30 500 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 8 229 048 | 30 500 |
| | синий бриллиант | 8 229 027 | 30 500 |
| | зеленая ель | 8 229 010 | 30 500 |
| | черный бриллиант (т) | 8 229 047 | 30 500 |

Проходная черепица с насадкой для антенны

Материал: Черепица - керамика, насадка - ПВХ




| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 8 229 100 | 26 750 |
| Ангоб: | медный | 8 229 103 | 26 750 |
| | тёмно-коричневый (т) | 8 229 131 | 26 750 |
| | антрацит (т) | 8 229 121 | 26 750 |
| Глазурь: | каштан | 8 229 146 | 26 750 |
| | тик (т) | 8 229 106 | 26 750 |
| | красная осень | 8 229 116 | 26 750 |
| | красный бук | 8 229 111 | 26 750 |
| | глубокий черный (т) | 8 229 119 | 26 750 |
| | королевский серый | 8 229 149 | 26 750 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл (т) | 8 229 148 | 26 750 |
| | синий бриллиант | 8 229 127 | 26 750 |
| | зеленая ель | 8 229 110 | 26 750 |
| | черный бриллиант (т) | 8 229 147 | 26 750 |

Скоба снегозадерживающая для Рубина 13V




| | | |
|------------|---------|------------|
| красный | 557 103 | 130 |
| коричневый | 557 101 | 130 |
| антрацит | 557 102 | 130 |

Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 19 680 |
| тёмно-коричневый | 21 240 |
| чёрный | 21 240 |

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 21 620 |
| тёмно-коричневый | 23 190 |
| чёрный | 23 190 |

Аксессуары



Зажим для керамической коньковой черепицы

| | | |
|------------|------------|-----------|
| красный | 47 004 536 | 33 |
| коричневый | 47 004 535 | 33 |
| черный | 47 004 533 | 33 |



Противоветровой зажим для керамической черепицы 409 (75)

| | | |
|-------------------|------------|-----------|
| нержавеющая сталь | 40 900 266 | 33 |
|-------------------|------------|-----------|












* РРЦ - рекомендуемая розничная цена
т - окрашено в массе

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Изумруд (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



| Рядовая черепица | | цвет | Артикул | PPЦ* за шт. | PPЦ* за кв.м | |
|--|---|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|
|  | Рядовая черепица | Ангоб: | антрацит | 7 014 008 | 255 | 3 188 |
| | расход: 12,5 - 14 шт./кв.м | Глазурь: | тик | 7 014 002 | 231 | 2 888 |
| | размер: 475x443 мм | | каштан | 7 014 006 | 263 | 3 288 |
| | шаг обрешетки 165-185 мм на поддоне 192 шт. | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 005 | 285 | 3 563 |
| Фитинги | | | | | | |
|  | Коньковая черепица | Ангоб: | антрацит | 7 014 038 | 640 | |
| | Лайн N с зажимом (1 шт.) | Глазурь: | тик | 7 014 032 | 730 | |
| | расход: 3 шт./пог.м | | каштан | 7 014 036 | 730 | |
| | на поддоне 96 шт. | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 035 | 790 | |
| Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки | | | | | | |
|  | Коньковый торцевой элемент (O) | Ангоб: | антрацит | 7 011 168 | 1 460 | |
| | | Глазурь: | тик | 7 011 407 | 1 340 | |
| | | | каштан | 7 011 262 | 1 340 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 011 244 | 1 230 | |
|  | Начальная коньковая черепица Лайн N | Ангоб: | антрацит | 7 014 128 | 4 820 | |
| | | Глазурь: | тик | 7 014 122 | 4 820 | |
| | | | каштан | 7 014 125 | 4 820 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 126 | 4 820 | |
|  | Центральная коньковая черепица Лайн N | Ангоб: | антрацит | 7 014 148 | 700 | |
| | | Глазурь: | тик | 7 014 142 | 750 | |
| | | | каштан | 7 014 145 | 700 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 146 | 1 020 | |
|  | Вальмовая черепица Лайн N | Ангоб: | антрацит | 7 796 108 | 5 890 | |
| | | Глазурь: | тик | 7 796 102 | 5 890 | |
| | | | каштан | 7 796 106 | 5 890 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 796 105 | 5 890 | |
|  | Боковая черепица правая / левая | Ангоб: | антрацит | 7 014 098 / 7 014 088 | 960 | |
| | расход: 2,8 шт./пог.м | Глазурь: | тик | 7 014 092 / 7 014 082 | 1 070 | |
| | на поддоне 32 шт. | | каштан | 7 014 096 / 7 014 086 | 800 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 095 / 7 014 085 | 1 070 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  | Подконьковая черепица | Ангоб: | антрацит | 7 014 068 | 480 | |
| | расход: 2,3 шт./пог.м | Глазурь: | тик | 7 014 062 | 480 | |
| | на поддоне 96 шт. | | каштан | 7 014 066 | 860 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 065 | 590 | |
|  | Боковая подконьковая черепица правая / левая | Ангоб: | антрацит | 7 014 028 / 7 014 048 | 3 210 | |
| | | Глазурь: | тик | 7 014 022 / 7 014 042 | 2 680 | |
| | | | каштан | 7 014 026 / 7 014 046 | 3 750 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 025 / 7 014 045 | 3 750 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  | Свесовая черепица | Ангоб: | антрацит | 7 014 058 | 540 | |
| | расход: 2,3 шт./пог.м | Глазурь: | тик | 7 014 052 | 700 | |
| | на поддоне 96 шт. | | каштан | 7 014 056 | 540 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 055 | 540 | |
|  | Вентиляционная черепица | Ангоб: | антрацит | 7 014 078 | 4 280 | |
| | на поддоне 12 шт. | Глазурь: | тик | 7 014 072 | 4 280 | |
| | | | каштан | 7 014 076 | 4 280 | |
| | | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 075 | 3 320 | |




**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Ангоб: | антрацит | 7 014 158 | 36 380 |
| Глазурь: | тик | 7 014 152 | 36 380 |
| | каштан | 7 014 155 | 36 380 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 156 | 36 380 |




**Проходная черепица с
насадкой для антенны**
Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Ангоб: | антрацит | 7 014 168 | 32 640 |
| Глазурь: | тик | 7 014 162 | 32 640 |
| | каштан | 7 014 165 | 32 640 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 014 166 | 32 640 |



Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



| | |
|------------|---------------|
| чёрный | 21 240 |
| коричневый | 21 240 |



Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



| | |
|------------|---------------|
| чёрный | 23 190 |
| коричневый | 23 190 |

Аксессуары



**Зажим для керамической
коньковой черепицы**

| | | |
|------------|------------|-----------|
| красный | 47 004 536 | 33 |
| коричневый | 47 004 535 | 33 |
| черный | 47 004 533 | 33 |



**Противоветровой зажим
для керамической черепицы 473**

| | | |
|-------------------|------------|-----------|
| нержавеющая сталь | 47 300 464 | 33 |
|-------------------|------------|-----------|

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Опал (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



| Рядовая черепица | | цвет | Артикул | PPЦ* за шт. | PPЦ* за кв.м | |
|--|--|--|---------------------|----------------|-----------------|--|
| Рядовая черепица расход: 33,7 - 38,3 шт./кв.м размер: 380x180 мм шаг обрешётки: двойная укладка 145-165 мм корончатая укладка 290-330 мм на поддоне 504 шт. | | натуральный красный | 7 081 100 | 90 | 3 033 | |
| | Ангоб: | медный | 7 081 103 | 94 | 3 168 | |
| | | тёмно-коричневый | 7 081 101 | 114 | 3 842 | |
| | | антрацит | 7 081 108 | 94 | 3 168 | |
| | Глазурь: | красное пламя | 8 000 130 | 90 | 3 033 | |
| | | тик | 7 081 042 | 114 | 3 842 | |
| | | каштан | 7 081 095 | 102 | 3 437 | |
| | | красная осень | 8 000 116 | 119 | 4 010 | |
| | | красный бук | 7 081 031 | 102 | 3 437 | |
| | | глубокий черный | 8 000 114 | 106 | 3 572 | |
| | | королевский серый | 8 000 149 | 114 | 3 842 | |
| | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 081 094 | 90 | 3 033 | |
| | | зеленая ель | 7 081 090 | 133 | 4 482 | |
| | | черный бриллиант | 8 000 117 | 119 | 4 010 | |
| | Фитинги | | | | | |
| Коньковая черепица Кониш (НО) с зажимом (1 шт.) расход: 2,6 шт./пог.м на поддоне 120 шт. | | натуральный красный | 7 011 110 | 600 | | |
| | Ангоб: | медный | 7 011 113 | 600 | | |
| | | тёмно-коричневый | 7 011 111 | 540 | | |
| | | антрацит | 7 011 114 | 600 | | |
| | | красное пламя | 8 001 130 | 680 | | |
| | Глазурь: | тик | 7 011 308 | 600 | | |
| | | каштан | 7 011 253 | 600 | | |
| | | красная осень | 7 701 116 | 540 | | |
| | | красный бук | 7 011 301 | 540 | | |
| | | глубокий черный | 7 701 114 | 600 | | |
| | | королевский серый | 7 701 149 | 540 | | |
| | Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 001 115 | 680 | | |
| | | зеленая ель | 7 011 394 | 600 | | |
| | | черный бриллиант | 7 011 354 | 750 | | |
| | Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки | | | | | |
| Коньковый торцевой элемент (О) | | натуральный красный | 7 011 148 | 1 180 | | |
| | Ангоб: | медный | 7 011 158 | 1 390 | | |
| | | тёмно-коричневый | 7 011 159 | 1 180 | | |
| | | антрацит | 7 011 168 | 1 390 | | |
| | | тик | 7 011 407 | 1 180 | | |
| | Глазурь: | каштан | 7 011 262 | 1 180 | | |
| | | красная осень | 7 011 243 | 1 180 | | |
| | | красный бук | 7 011 424 | 1 180 | | |
| | | глубокий черный | 7 011 246 | 1 610 | | |
| | | королевский серый | 7 728 049 | 1 180 | | |
| | | черный кристалл | 7 011 244 | 1 180 | | |
| | Топ-глазурь: | зеленая ель | 7 011 388 | 1 390 | | |
| | | черный бриллиант | 7 011 425 | 1 180 | | |
| | | Начальная коньковая черепица Кониш (НО) | | | | |
| | | | натуральный красный | 7 001 081 | 3 640 | |
| Ангоб: | | медный | 7 001 083 | 3 640 | | |
| | | тёмно-коричневый | 7 001 082 | 3 640 | | |
| | | антрацит | 7 001 085 | 3 640 | | |
| | | красное пламя | 7 702 130 | 3 640 | | |
| Глазурь: | | тик | 7 011 401 | 3 640 | | |
| | | каштан | 7 011 256 | 3 640 | | |
| | | красная осень | 7 702 116 | 3 640 | | |
| | | красный бук | 7 011 355 | 3 640 | | |
| | | глубокий черный | 7 702 114 | 3 640 | | |
| | | королевский серый | 7 702 149 | 3 640 | | |
| Топ-глазурь: | | черный кристалл | 7 001 146 | 3 640 | | |
| | | зеленая ель | 7 011 427 | 3 640 | | |
| | | черный бриллиант | 7 011 353 | 3 640 | | |

**Центральная коньковая
черепица Кониш (НО)**

на поддоне 120 шт.




| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | натуральный красный | 7 001 850 | 620 |
| Ангоб: | медный | 7 001 853 | 620 |
| | тёмно-коричневый | 7 001 851 | 430 |
| | антрацит | 7 001 854 | 640 |
| | красное пламя | 8 006 230 | 430 |
| Глазурь: | тик | 7 001 857 | 620 |
| | каштан | 7 001 856 | 640 |
| | красная осень | 7 706 216 | 430 |
| | красный бук | 7 001 860 | 430 |
| | глубокий черный | 7 706 214 | 620 |
| | королевский серый | 7 706 249 | 430 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 001 855 | 750 |
| | зеленая ель | 7 011 210 | 750 |
| | черный бриллиант | 7 001 712 | 750 |

**Вальмовая черепица
Кониш (НО)
с зажимами (3 шт.)**



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| | натуральный красный | 7 001 175 | 5 560 |
| Ангоб: | медный | 7 001 178 | 5 560 |
| | тёмно-коричневый | 7 001 176 | 5 560 |
| | антрацит | 7 001 179 | 5 560 |
| | красное пламя | 8 095 230 | 5 560 |
| Глазурь: | тик | 7 011 413 | 5 560 |
| | каштан | 7 011 268 | 5 560 |
| | красная осень | 7 795 216 | 5 560 |
| | красный бук | 7 001 193 | 5 560 |
| | глубокий черный | 7 795 214 | 5 560 |
| | королевский серый | 7 795 249 | 5 560 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 001 183 | 5 560 |
| | зеленая ель | 7 011 396 | 5 560 |
| | черный бриллиант | 7 071 312 | 5 560 |

Подконьковая черепица



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | натуральный красный | 7 081 500 | 160 |
| Ангоб: | медный | 7 081 503 | 160 |
| | тёмно-коричневый | 7 081 501 | 160 |
| | антрацит | 7 081 504 | 190 |
| | красное пламя | 8 000 430 | 190 |
| Глазурь: | тик | 7 081 510 | 190 |
| | каштан | 7 081 508 | 210 |
| | красная осень | 8 800 416 | 260 |
| | красный бук | 7 081 493 | 260 |
| | глубокий черный | 8 000 414 | 310 |
| | королевский серый | 8 000 449 | 260 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 081 506 | 260 |
| | зеленая ель | 7 081 499 | 260 |
| | черный бриллиант | 8 000 417 | 260 |

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 120 шт.




| | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | натуральный красный | 7 081 600 / 7 081 700 | 620 | |
| Ангоб: | медный | 7 081 603 / 7 081 703 | 620 | |
| | тёмно-коричневый | 7 081 601 / 7 081 701 | 620 | |
| | антрацит | 7 081 604 / 7 081 704 | 620 | |
| | красное пламя | 8 010 030 / 8 010 130 | 620 | |
| | Глазурь: | тик | 7 081 607 / 7 081 707 | 620 |
| | | каштан | 7 081 606 / 7 081 706 | 620 |
| красная осень | | 8 010 016 / 8 010 116 | 620 | |
| красный бук | | 7 081 612 / 7 081 712 | 620 | |
| глубокий черный | | 8 010 014 / 8 010 114 | 620 | |
| королевский серый | | 8 010 049 / 8 010 149 | 730 | |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 081 605 / 7 081 705 | 730 | |
| | зеленая ель | 7 081 620 / 7 081 630 | 730 | |
| | | 8 010 017 / | 730 | |
| | черный бриллиант | 8 010 117 | 730 | |

Вентиляционная черепица
на поддоне 504 шт.



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | натуральный красный | 7 081 650 | 210 |
| Ангоб: | медный | 7 081 661 | 290 |
| | тёмно-коричневый | 7 081 651 | 210 |
| | антрацит | 7 081 654 | 250 |
| | красное пламя | 8 018 630 | 250 |
| Глазурь: | тик | 7 081 658 | 250 |
| | каштан | 7 081 656 | 330 |
| | красная осень | 8 018 616 | 250 |
| | красный бук | 7 081 652 | 250 |
| | глубокий черный | 8 018 614 | 210 |
| | королевский серый | 8 018 649 | 250 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 081 655 | 250 |
| | зеленая ель | 8 018 617 | 390 |
| | черный бриллиант | 8 018 610 | 250 |

Свесовая черепица
расход: 5,6 шт/пог.м
на поддоне 504 шт.




| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | натуральный красный | 7 081 400 | 160 |
| Ангоб: | медный | 7 081 403 | 160 |
| | тёмно-коричневый | 7 081 401 | 160 |
| | антрацит | 7 081 404 | 200 |
| | красное пламя | 8 000 530 | 200 |
| Глазурь: | тик | 7 081 409 | 200 |
| | каштан | 7 081 407 | 240 |
| | красная осень | 8 000 516 | 240 |
| | красный бук | 7 081 416 | 240 |
| | глубокий черный | 8 000 514 | 200 |
| | королевский серый | 8 000 549 | 200 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 081 405 | 200 |
| | зеленая ель | 7 081 390 | 200 |
| | черный бриллиант | 8 000 517 | 200 |

**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 7 081 910 | 29 430 |
| Ангоб: | медный | 7 081 913 | 29 430 |
| | тёмно-коричневый | 7 081 911 | 29 430 |
| | антрацит | 7 081 914 | 29 430 |
| | красное пламя | 8 029 030 | 29 430 |
| Глазурь: | тик | 7 081 917 | 29 430 |
| | каштан | 7 081 916 | 29 430 |
| | красная осень | 8 029 016 | 29 430 |
| | красный бук | 7 081 912 | 29 430 |
| | глубокий черный | 8 029 014 | 29 430 |
| | королевский серый | 8 029 049 | 29 430 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 7 081 915 | 29 430 |
| | зеленая ель | 7 081 918 | 29 430 |
| | черный бриллиант | 8 029 017 | 29 430 |

**Проходная черепица с
насадкой для антенны**
Материал: Черепица - керамика,
Насадка - ПВХ




| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| | натуральный красный | 7 081 930 | 26 220 |
| Ангоб: | медный | 7 081 933 | 26 220 |
| | тёмно-коричневый | 7 081 931 | 26 220 |
| | антрацит | 7 081 934 | 26 220 |
| | красное пламя | 8 029 130 | 26 220 |
| Глазурь: | тик | 7 081 937 | 26 220 |
| | каштан | 7 081 936 | 26 220 |
| | красная осень | 8 029 116 | 26 220 |
| | красный бук | 7 081 932 | 26 220 |
| | глубокий черный | 8 029 114 | 26 220 |
| | королевский серый | 8 029 149 | 26 220 |
| Топ-глазурь: | черный кристалл | 8 029 114 | 26 220 |
| | зеленая ель | 7 081 948 | 26 220 |
| | черный бриллиант | 8 029 117 | 26 220 |



Скоба снегозадерживающая плоская


| | | |
|------------|---------|-----------|
| красный | 553 503 | 73 |
| коричневый | 553 501 | 73 |
| черный | 553 502 | 73 |



Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 19 680 |
| тёмно-коричневый | 21 240 |
| чёрный | 21 240 |



Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



| | |
|------------------|---------------|
| красный | 21 620 |
| тёмно-коричневый | 23 190 |
| чёрный | 23 190 |

Аксессуары



**Зажим для керамической
коньковой черепицы**

| | | |
|------------|------------|-----------|
| красный | 47 004 536 | 33 |
| коричневый | 47 004 535 | 33 |
| черный | 47 004 533 | 33 |



**Противоветровой зажим
для керамической черепицы 415**











| | | |
|--------------------|------------|-----------|
| оцинкованная сталь | 415 с 0972 | 36 |
|--------------------|------------|-----------|

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Декоративные элементы



Все цены указаны в рублях с учетом НДС

| | Наименование | Вес в кг | Цвет | | | | | | | РРЦ* за шт. | Дилерская цена за шт. |
|---|--|----------|---------|------------------|-------|--------|--------|--------|------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | Красный | Тёмно-коричневый | Белый | Медный | Чёрный | Каштан | Белая или синяя одежда | | |
| Декоративные элементы на конёк | | | | | | | | | | | |
|  | Кровельный петух для цементно-песчаной черепицы, 50 см <i>В наличии на складе</i> | 7,5 | ■ | | | | | | | 29 453 | 23 562 |
|  | Петух, 28 см | 2,3 | ■ | | | | | | | 25 934 | 20 747 |
| | | | | ■ | | | | | | | 30 906 |
|  | Петух, 48 см | 6,8 | ■ | ■ | | | | | | 45 441 | 36 353 |
| | | | | | ■ | ■ | | | | | 55 233 |
|  | Голубка, 20 см | 2,6 | | | ■ | | | | | 32 436 | 25 949 |
|  | Кот, 25 см | 4,2 | ■ | ■ | | | | | | 45 441 | 36 353 |
| | | | | | | | | ■ | | | 56 840 |
|  | Беркут, 43 см | 10,0 | | | ■ | ■ | | | | 87 669 | 70 135 |
|  | Сова, 40 см | 10,5 | | | | ■ | | | | 129 591 | 103 673 |
|  | Лошадь, 52 см | 9,0 | | | | | | ■ | | 63 342 | 50 674 |
|  | Лиса, 52 см | 5,0 | | | | | | ■ | | 56 840 | 45 472 |
|  | Лунатик, 48 см | 9,0 | | | | | | | ■ | 56 840 | 45 472 |